

ORDIN Nr. 29/N din 23 decembrie 1993  
pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație,  
instituții publice și agenți economici  
EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI  
Departamentul pentru Administrație Publică Locală  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 27 ianuarie 1994

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 795/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/1993 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, și al Hotărârii Guvernului nr. 515/1993 privind structura Guvernului României și a aparatului sau de lucru,  
în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici,  
ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului și secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,

emit următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Normativul-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, cuprins în anexa la prezentul ordin.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate prevederile contrare se abrogă.

ART. 3

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României.

Ministrul lucrărilor publice  
și amenajării teritoriului,  
Marin Cristea

Secretar de stat,  
șeful Departamentului pentru  
Administrație Publică Locală,  
Octav Cozmâncă

ANEXA 1

NORMATIV-CADRU

privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul normativ-cadru reglementează modul de derulare a acțiunii de contorizare a apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, racordați la sistemele centralizate de distribuție, în vederea economisirii acestor resurse, a gestionării și facturării lor corecte, precum și a stabilirii unor raporturi echitabile între distribuitor și consumator.

1.2. Determinarea consumurilor de apă și energie termică în vederea facturării se face direct, cu ajutorul sistemelor de măsurare, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 348/1993.

1.3. Până la generalizarea contorizării, stabilirea consumurilor de apă se face în regim paușal, diferențiat, iar determinarea consumurilor de energie termică se efectuează prin metoda indirectă, bazată pe măsurători și calcule.

1.4. Datorită diferențierilor care există între localități în ceea ce privește zona climaterică și eoliană, gradul de echipare tehnico-edilitară, starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apă și energie termică, resursele, capacitățile și obiectivele de care dispun sau pe care și le fixează consiliile locale, vechile reglementări privind defalcarea uniformă a cantităților de apă și energie termică livrate, cu aplicabilitate generală în întreaga țară, constituie o frână în efortul de economisire a acestor resurse, precum și motive de neînțelegere între consumatori și agenții economici prestatori. De aceea, aprobarea programelor de achiziționare și montaj al sistemelor de măsurare, precum și a normelor care reglementează modul de repartizare a cantităților de apă și energie termică de către unitățile distribuitoare, până la montarea sistemelor de măsurare și, respectiv, în perioadele de nefuncționare temporară a acestora, se descentralizează și intră în competența consiliilor locale.

1.5. Desfășurarea acțiunii de contorizare, precum și stabilirea procedurilor de determinare și repartizare a cantităților de apă și energie termică pe abonați se efectuează potrivit prevederilor din prezentul normativ-cadru.

2. Achiziționarea, montarea, exploatarea, întreținerea, repararea, înlocuirea și verificarea metrologică a sistemelor de măsurare a apei și energiei termice

2.1. Toate unitățile locale de distribuție, care livrează către populație apă sau agent termic pe baza de contract, au obligația să întocmească programe proprii de contorizare în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 348/1993.

Până la 31 ianuarie 1994 programele de contorizare elaborate de unitățile de distribuție vor fi analizate și aprobate de consiliile locale.

2.1.1. Programele de contorizare trebuie să cuprindă:

- inventarul abonaților pe categorii;
- necesarul de contori și caracteristicile acestora;
- graficul de eșalonare a lucrărilor de montaj;
- sursele de finanțare.

2.1.2. Sursele de finanțare a lucrărilor de proiectare, achiziție și montaj al sistemelor de măsurare sunt:

- sursele proprii ale unităților distribuitoare;
- alocații din bugetul local;
- transferurile din bugetul de stat;
- sume avansate de abonați pentru montarea contorilor în devans față de programul stabilit;
- credite bancare;
- alte surse.

2.1.3. În situația identificării unor surse suplimentare în perioada de realizare a programului, față de cele avute în vedere la întocmirea lui, termenele stabilite prin grafic vor fi devansate.

2.2. La alegerea, prin preselecție, de către distribuitor, a sistemelor de măsurare, se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, prevederile normelor elaborate de Biroul Roman de Metrologie Legală, precum și celelalte reglementări legale în domeniul activității de metrologie.

2.3. Achiziția sistemelor de măsurare pentru populație se face în etape, conform programului aprobat de consiliile locale sau în devans.

2.3.1. Întocmirea documentației tehnico-economice și execuția lucrărilor de montaj se asigură tot de către distribuitor, în mod direct sau prin unități de specialitate.

2.3.2. Instalarea sistemelor de măsurare se va face în locuri accesibile, pentru a putea fi citite atât de reprezentanții distribuitorului, cât și de cei ai consumatorului.

2.4. Agenții economici și instituțiile publice cu branșamente separate vor achiziționa sisteme de măsurare din fonduri proprii și vor asigura montarea acestora până la data de 31 decembrie 1994, pe baza de documentații avizate de către distribuitor.

2.5. (1) Recepția de către distribuitor privind realizarea montajului, conform documentației avizate, se va face cu participarea reprezentanților consumatorului și, după caz, a unității care a realizat lucrările de montaj. Cu aceasta ocazie se vor realiza și probele, reglajele, spălarile și dezinfectările necesare.

(2) Când condițiile sunt îndeplinite, contorul se pune în funcțiune și se sigilează, toate operațiunile fiind consemnate într-un proces-verbal de recepție și preluare în exploatare de către distribuitor.

(3) O dată cu montarea, pentru fiecare sistem de măsurare se va întocmi fișa contorului, în care se vor preciza: caracteristicile contorului, data și organul care a făcut etalonarea, fabricantul și indexul la pornire.

(4) În fișa se vor opera în mod obligatoriu toate operațiunile legate de întreținerea și funcționarea contorului (revizii, defecțiuni produse, remedieri, reetalonari etc.), consemnându-se data la care se execută aceste intervenții și perioadele de nefuncționare.

2.6. Exploatarea, întreținerea, repararea, întocmirea și verificarea metrologică a sistemelor de măsurare sunt în sarcina exclusivă a distribuitorului și vor fi realizate cu respectarea normelor și instrucțiunilor de metrologie legală. Costurile pe care le implică realizarea acestor operațiuni se cuprind distinct în tariful de distribuție stabilit de consiliul local.

2.6.1. (1) În vederea unei bune exploatare, abonatul are obligația să se preocupe de asigurarea integrității sistemelor de măsurare și să faciliteze în permanenta agenților distribuitorului accesul la contor pentru toate operațiunile necesare (citiri, verificări, întreținere, intervenții etc.)

(2) De asemenea, abonatul are obligația să asigure în permanenta curățenia în căminul sau camera contorilor și să mențină accesul liber la aceștia.

(3) Accesul la contor trebuie să se facă în condiții de securitate și igienă.

2.6.2. Sistemele de măsurare vor fi verificate periodic sau ori de câte ori este necesar de personal autorizat al distribuitorului și înlocuite în caz de uzură, avarie sau nefuncționare, de către distribuitor, pe cheltuiala sa.

2.6.3. În cazul în care deteriorarea sistemelor de măsurare, în orice mod, s-a produs din vina consumatorului, acesta va suporta costul sistemelor deteriorate sau al lucrărilor de demontare, verificare, reparare și remontare.

2.6.4. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate sistemelor de măsurare, precum și afectarea integrității sau funcționalității lor în orice mod constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.6.5. (1) În cazul verificărilor făcute la cererea abonatului, acesta va trebui să suporte cheltuielile ocazionate de verificare, dacă se dovedește că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrează în favoarea abonatului. Dacă se dovedește că aparatul nu funcționează corect sau înregistrează în favoarea distribuitorului, cheltuielile vor fi suportate de acesta.

(2) Dacă abonatul contestă rezultatele verificării, el are dreptul să ceară o expertiză la inspecțiile interjudețene de metrologie. Cheltuielile de expertiză le va suporta beneficiarul, dacă reclamația sa a fost neîntemeiată. În caz contrar, cheltuielile revin distribuitorului.

3. Determinarea consumurilor de apă și de energie termică

3.1. În cazul existenței și funcționării sistemelor de măsurare:

(1) Citirea contorilor se va face periodic (în conformitate cu prevederile din contract) de către reprezentantul distribuitorului instruit special în acest scop și de delegatul împuternicit al consumatorului.

(2) În cazul în care delegatul împuternicit al consumatorului nu se prezintă la data și ora stabilite pentru citirea contorului, datele înregistrate de contor sunt înscrise în fișa de consum, urmând ca abonatul să ia cunoștința de aceste date din facturile emise de distribuitor și confirmate la citirile ulterioare făcute în comun.

(3) Neprezentarea delegatului împuternicit al consumatorului la citirea contorului nu constituie motiv pentru neachitarea facturii.

(4) În facturile emise de distribuitor se vor evidenția valorile indexului vechi, ale indexului nou, cantitățile consumate, prețurile unitare, valoarea totală și alte elemente prevăzute de reglementările legale.

### 3.2. În cazul nefuncționării sistemelor de măsurare

Pentru perioada în care contorul a funcționat defectuos sau a fost prelevat din instalație pentru verificare metrologică, consumul de apă și de energie termică se va determina pe baza mediei zilnice corespunzătoare unei perioade similare în care contorul a funcționat normal.

### 3.3. Până la montarea sistemelor de măsurare în conformitate cu programele aprobate

#### 3.3.1. Determinarea consumurilor de apă

(1) Stabilirea consumurilor de apă pe consumatori se face în regim paușal, diferențiat, ținând seama de baremurile orientative cuprinse în anexa nr. 1 și de mărimea coeficienților de corecție.

(2) Criteriile care vor opera în calculele făcute de unitatea distribuitoare de apă pentru determinarea coeficienților de corecție a normei stabilite în regim paușal sunt:

a) regimul de presiune asigurat la bransamentul consumatorului fata de cel stipulat în contractul de furnizare;

b) consumul de apă stabilit prin măsurare directă la consumatori similar cu cel pentru care se întocmește calculul, fata de baremul stabilit în regim paușal pe seama acestuia;

c) durata de furnizare efectivă a apei, fata de aceea cuprinsă în programul de distribuție aprobat de consiliul local.

.....  
ANEXA 1

la normativul-cadru

## LISTA

de baremuri orientative pentru determinarea în sistem paușal a consumurilor de apă pe categorii de consumatori

1. Pentru imobilele care se alimentează cu apa din cismele publice amplasate la o distanță de până la 500 m - 1,2 mc/persoana/luna.

2. Pentru imobilele bransate și racordate la rețeaua de apă și canalizare, cu cismele amplasate în curți - 2,4 mc/persoana/luna.

3. Pentru imobilele cu instalații interioare de apă și canalizare, cu preparare locală a apei calde menajere - 6,3 mc/persoana/luna.

4. Pentru imobilele cu instalații centrale de încălzire a apei (puncte și centrale termice) în care este inclus și consumul de apă caldă - 8,4 mc/persoană /luna.

5. Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apa din conductele de alimentare ale clădirii, în vederea întreținerii acestora (când aceasta operațiune nu este interzisă prin hotărâre a consiliului local):

Autovehiculul	Baremul
- Motocicleta	1 mc/vehicul/luna
- Autoturism	7,5 mc/vehicul/luna
- Autocamion	15 mc/vehicul/luna
- Autoduba, microbuz, autoutilitară și altele asimilate	12 mc/vehicul/luna

6. Pentru consumul de apă folosită pentru udatul spațiilor verzi, al plantațiilor de pomi, irigarea grădinilor de zarzavat, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor:

a) pentru udarea spațiilor verzi (peluze, rabate de flori etc.) consumul mediu de apă este de 250 l/mp

și sezon;

b) pentru stropitul grădinilor de legume consumul mediu de apa este de 300 l/mp și sezon;

c) pentru stropitul legumelor din solarii consumul mediu de apa este de 500 l/mp și sezon;

d) pentru stropitul viilor și livezilor consumul mediu de apa este de 50 l/mp și sezon;

e) pentru creșterea și îngrișarea animalelor consumul mediu de apa este următorul:

Animalul	Consumul lunar (litri)
- Boi, căi, tineret taurin	1.800
- Vaci	3.000
- Porci	1.000
- Purcei	600
- Ovine	300
- Păsări de curte	15
- Nutrii, nurci	6.000

7. Pentru consumul de apa rece care revine personalului agenților economici care folosesc, în comun cu locatarii, obiecte sanitare:

Obiectul sanitar	Baremul
- Chiuveta, lavoar	0,5 mc/persoana/luna
- W.C.	0,5 mc/persoana/luna
- Dus	3,0 mc/persoana/luna
- Cada baie	2,0 mc/persoana/luna
- Cistea cu robinet	1,0 mc/persoana/luna
- Cistea cu jet continuu	120,0 mc/luna
- Pisoar cu spălare continua	144,0 mc/luna la 2 m la țeava
- Pisoar cu spălare intermitentă	28,0 mc/luna

NOTA:

Din consumul total înregistrat se determină mai întâi consumul de apa aferent suprafețelor cu alta destinație decât aceea de locuința conform baremurilor de mai sus, iar diferența se repartizează pe locatari proporțional cu numărul de persoane. În cazul în care consumul înregistrat cu ajutorul sistemului de măsurare este mai mic decât cel determinat în sistem paușal pentru deținătorii spațiilor cu alta destinație decât aceea de locuința, calculul împărțirii pe destinații se reface, cantitățile fiind stabilite proporțional.

8. Pentru suprafețele locative cu alta destinație decât aceea de locuința, care nu au montate aparate pentru înregistrarea consumului de apa și care sunt alimentate cu apa prin branșament comun cu locuințele:

Unitate	Baremul
1	2
- Bufetul expres	400 mc/robinet/luna
- Piața agroalimentară	400 mc/robinet/luna
- Bufet, bodega, lacto-bar, bar,	

unități tip "Gospodina", patiserii	250 mc/robinet/luna
- Restaurant	200 mc/robinet/luna
- Cantina	100 mc/robinet/luna
- Cofetărie	150 mc/robinet/luna
- Centru de răcoritoare	120 mc/robinet/luna
- Centru de umplut sifoane	100 mc/robinet/luna
- Magazin pentru desfacerea legumelor și fructelor	50 mc/robinet/luna
- Magazin alimentar	50 mc/robinet/luna
- Magazin pentru desfacerea produselor din carne și pescarie	100 mc/robinet/luna
- Atelier de spălătorie (manual)	100 mc/robinet/luna
- Frizerie	10 mc/robinet/luna
- Coafură	15 mc/robinet/luna
- Atelier fotografic	20 mc/robinet/luna
- Farmacie	5 mc/robinet/luna
- Magazin de florarie	20 mc/robinet/luna
- Policlinica și dispensar	10 mc/robinet/luna
- Spital	17 mc/robinet/luna
- Cinematograf	0,4 mc/loc/luna
- Teatru și casa de odihna	0,8 mc/loc/luna
- Școala	1 mc/elev/luna
- Școala cu internat	4 mc/elev/luna
- Grădiniță și creșă cu program săptămânal	3 mc/copil/luna
- Club sindical	0,2 mc/loc/luna
- Cămin muncitoresc	2,5 mc/loc/luna
- Hotel cu băi comune	4,5 mc/loc/luna
- Hotel cu băi în fiecare camera	15 mc/loc/luna

9. Pentru agenții economici neprevăzuți în aceasta lista, stabilirea consumurilor se va face prin asimilarea cu unitățile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în lista.

În cazul în care agenții economici folosesc și apa incalzita care nu trece printr-un aparat de înregistrare, cantitatea de apa caldă va reprezenta 40% din consumul de apa rece și se va adăuga la aceasta.

**NOTA:**

1. Pentru instituțiile publice și agenții economici neprevăzuți în aceasta lista, stabilirea consumurilor de energie termică se va face conform necesarului de apa caldă din STAS 1478/1990, ținându-se seama și de diferența de temperatura dintre apa caldă menajeră și apa rece.

La instituțiile publice și agenții economici neprevăzuți în lista de baremuri sau în STAS 1478/1990, consumul de energie termică se va determina prin asimilare cu cel al unităților cu specific asemănător, menționate în lista de baremuri sau STAS.

2. Consumurile de energie termică pentru prepararea apei calde menajere se vor corela cu programul efectiv de funcționare a unităților, cu temperatura și cu duratele efective de livrare a apei calde.

3. Cantitatea de apa rece consumată pentru prepararea apei calde menajere se facturează separat, la tarifele în vigoare, baremurile referindu-se numai la energia termică.